


Ferlette à crochet

C31320 L : 35 cm, par 3. **3,00 €** 19,68 F



2 CROCHETS INOX

Ferlette multi-pattes

C31160 4 branches, L : 1,3 m, Ø 8 mm. **10,40 €** 68,22 F
C31161 6 branches, L : 2 m, Ø 8 mm. **13,30 €** 87,24 F
C31162 7 branches, L : 3 m, Ø 10 mm. **21,50 €** 141,03 F
C31163 9 branches, L : 4 m, Ø 10 mm. **28,40 €** 186,29 F

Multi-pattes plastique à plusieurs branches servant à maintenir ferlée la voile sur la bôme, ou le foc sur le balcon avant. Crochets en inox et cabillots en bois.

Accessoires



Crochet de sandow

A23204 Plastique noir, par 4 **3,10 €** 20,33 F




Crochet de taud

A23206 A Plastique noir, par 6 **4,70 €** 30,83 F
A23208 B Plastique noir, par 4 **3,80 €** 24,93 F
A23209 C Plastique blanc, par 4 **3,80 €** 24,93 F



Crochet inox

G99340 **3,90 €** 25,58 F



Mousqueton en nylon

A22006 A Ø 6 mm, noir, par 4 **2,10 €** 13,78 F



Boule de ferlette

C31117 Par 6 **1,50 €** 9,84 F



Crochet auto-coinceur pour sandow

C31110 Ø 6 mm, par 2. **2,40 €** 15,74 F
C31111 Ø 8 mm, par 2. **4,10 €** 26,89 F

Mousqueton auto-coinceur en nylon noir pour sandow.

Mousqueton rapide "Sandoclick"

C31102 B Ø 8 mm, par 4 **2,50 €** 16,40 F

Mousqueton pour sandow.



Cabillot en bois

C31115 Petit modèle, par 6. **2,30 €** 15,09 F
C31116 Grand modèle, par 6. **4,40 €** 28,86 F




Triangle de point d'écoute inox

A25350 Fil Ø 8 mm **5,60 €** 36,73 F



Anneau soudé inox

A25330 Ø : 30 mm, par 2 **9,90 €** 64,94 F
A25340 Ø : 40 mm, par 2 **12,50 €** 81,99 F




Boucle inox pour sangle

A80025 A 25 mm **7,50 €** 49,20 F
A80045 A 45 mm **7,50 €** 49,20 F
A80031 B 40 mm **6,50 €** 42,64 F
A80051 C 50 mm **13,80 €** 90,52 F



Boucle plastique pour sangle

S28062 A 25 mm **3,80 €** 24,93 F
S28063 A 40 mm **5,50 €** 36,08 F
S28065 B 25 mm, passant simple par 4 **2,10 €** 13,78 F



Support pour cordage

C33300 Ø 60 mm **5,10 €** 33,45 F
 Pratique pour stocker le cordage.

Drisses, écoute & amarres



TRESTEC

**Notre métier
créer des liens**

Croisière

Dyneestar sur Sodébo.
Skipper : Thomas Coville



© Philippe Roulin - Ungraphic Solutions

© T. Coville

Ø mm	R/R kg	Blanc fil bleu	Blanc fil rouge	Prix €/m	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Prix €/m
6	1000	C 16006	C 16106	0,79	C 16206	C 16256	C 16286	C 16276	0,85
8	1700	C 16008	C 16108	1,28	C 16208	C 16258	C 16288	C 16278	1,43
10	2600	C 16010	C 16110	1,80	C 16210	C 16260	C 16290	C 16280	2,00
12	3500	C 16012	C 16112	2,29	C 16212	C 16262	C 16292	C 16282	2,68
14	4500	C 16014	C 16114	3,50	C 16214	C 16264	C 16294	C 16284	4,00
16	5500	C 16016	C 16116	4,12					

Ø mm	R/R kg	Blanc fil rouge	Blanc fil vert	Prix €/m
6	650	C 12006	C 12026	0,72
8	1250	C 12008	C 12028	1,49
10	2010	C 12010	C 12030	2,03
12	2700	C 12012	C 12032	2,77
14	3700	C 12014	C 12034	2,90
16	6000	C 12016	C 12036	3,70

Dériveur & Croisière

Ø mm	R/R kg	Réf.	Réf.	Prix €/m
6	400	Rouge fil bleu : C 26106		0,61
8	650	Blanc fil rouge : C 26098		1,05
8	650	Bleu fil rouge : C 26108		1,20
10	1200	Blanc fil rouge : C 26010	Blanc fil bleu : C 26030	1,45
10	1750	Bleu fil rouge : C 26210	Rouge fil bleu : C 26110	1,98
12	2600	Blanc fil rouge : C 26012	Blanc fil bleu : C 26032	2,15
12	2450	Bleu fil rouge : C 26220	Rouge fil bleu : C 26120	2,50
14	3150	Blanc fil rouge : C 26014	Blanc fil bleu : C 26034	3,00
14	3150	Bleu fil rouge : C 26240	Rouge fil bleu : C 26140	3,25
16	4100	Blanc fil rouge : C 26016	Blanc fil bleu : C 26036	3,65
16	4100	Bleu fil rouge : C 26260	Rouge fil bleu : C 26160	3,95

Ø mm	R/R kg	Blanc fil bleu	Blanc fil rouge	Prix €/m	Rouge	Bleu	Prix €/m
6	400	C 14106		0,57	C 14306	C 14406	0,65
8	1100		C 14208	1,06	C 14308	C 14408	1,25
10	1750	C 14110	C 14210	1,68	C 14310	C 14410	2,10
12	2400	C 14112	C 14212	2,05	C 14312	C 14412	2,56
14	3100	C 14114	C 14214	2,67	C 14314	C 14414	3,34
16	4000	C 14116	C 14216	3,35	C 14316	C 14416	4,18
18	5200	C 14118	C 14218	4,38			

Dériveur

Ø mm	R/R kg	Réf.	Réf.	Prix €/m
4	250	Rouge fil vert : C 12224	Vert fil rouge : C 12234	0,34
5	400	Bleu fil jaune : C 12225	Jaune fil bleu : C 12235	0,56
6	600	Bleu fil rouge : C 12226	Rouge fil bleu : C 12236	0,88

Ø mm	R/R kg	Réf.	Prix €/m
4	330	Blanc fil bleu : C 13004	0,26
5	480	Blanc fil rouge : C 13005	0,40
6	720	Blanc fil bleu et rouge : C 13006	0,81

**EQUINOXE
DRISSE
et ECOUTE
Réf 790**



Utilisation : drisse et écoute, course croisière, queues de drisses. **Nouveau : existe aussi en noir**



Excellente tenue en main, grande souplesse, résistance rupture élevée. **Épissable très facilement** grâce à son âme toranée.

Excellente tenue dans les bloqueurs. Un grand classique COUSIN Trestec. **Cordage polyvalent** : une seule sorte de cordage pour le gréement courant ; appréciable en grande croisière.

**DRISSE
MISTRAL
Réf 775**




Utilisation : pour toute utilisation nécessitant un faible allongement : drisse, hale bas, balancine, bosse de ris...



La drisse de croisière par excellence. Double tresse très compacte avec âme parallèle qui confère un allongement minimum. Possibilité d'épissure et de serrissage.

**ECOUTE
CRUISING
Réf 710 et 722**



Excellente pour utilisation sur winches, finesse de grain et très bel aspect en couverture. Très confortable à la main.


Utilisation : écoute pour dériveur et croisière : foc, G.V., bras de spi, va et vient de chariot.

**ECOUTE
PACIFIC
Réf. 735**



Très agréable en main (aspect cotonneux), grande souplesse, très forte résistance à la rupture.

Utilisation : écoute pour dériveur et croisière : foc, G.V., bras de spi, va et vient de chariot.



**DRISSE
CHALLENGE
Réf 577**

Utilisation : tous usages, plans de pataras, hale-bas, drisse, ligne de réglage fin pour régates sur dériveur.



Bonne résistance à l'abrasion. **Grand choix de couleurs pour différencier les manœuvres.** Un standard.




**DRISSE 969
Réf 969**



Drisse préétriée. Faible allongement, économique. Excellente résistance au ragage, grande souplesse.

Utilisation : drisse pour manœuvres courantes. Dériveur et planche à voile.



Compétition Competition

Ø mm	R/R kg	g/m	Réf.	Prix €/m
4	450	9,7	Blanc fil bleu : C 12304	0,96
5	700	14,3	Blanc fil vert : C 12305	1,40
6	1600	23,5	Blanc fil jaune : C 12306	2,25
8	3000	44,5	Blanc fil rouge : C 12308	3,45
10	4000	66	Blanc fil vert : C 12310	5,34

Ø mm	R/R kg	Blanc fil bleu	Blanc fil rouge	Blanc fil vert	Blanc fil jaune	Prix €/m
6	1800	C 12106	C 12116	C 12126	C 12136	3,50
8	3200	C 12107	C 12117	C 12127	C 12137	5,79
10	5000	C 12108	C 12118	C 12128	C 12138	8,94
12	7000	C 12109	C 12119	C 12129	C 12139	12,16

Ø mm	R/R kg	g/m	Jaune	Rouge	Prix €/m
4	1800	15	C 12320	C 12330	4,39
6,3	3100	20	C 12322	C 12332	6,40
8,4	5800	36	C 12324	C 12334	9,94
10,3	8000	52	C 12326	C 12336	14,85
12,5	12000	80	C 12328	C 12338	18,97

Amarrage & Mouillage Amarrage & Mouillage

Ø mm	R/R kg	g/m	Blanc fil Rouge croisé	Prix €/m
16	5304	158	C 10230	2,37
18	6701	200	C 10232	2,99
20	8302	245	C 10234	3,67
24	12036	355	C 10236	5,30

Ø mm	R/R kg	g/m	Blanc fil Rouge	Prix €/m
6	750	19	C 10106	0,35
8	1200	36	C 10108	0,55
10	2000	56	C 10110	0,85
12	3000	80	C 10112	1,15
14	4000	108	C 10114	1,60
16	4800	137	C 10116	1,90
18	5400	155	C 10118	2,25
20	8000	207	C 10120	2,85
22	9500	250	C 10122	3,50
24	11000	305	C 10124	4,20

Ø mm	R/R kg	g/m	Blanc	Prix/m	Noir	Prix €/m
10	1750	43	C 10201	1,10	C 10210	1,22
12	2700	66	C 10202	1,62	C 10212	1,98
14	3600	90	C 10203	1,99	C 10214	2,44
16	4800	120	C 10204	2,78	C 10216	3,35


NOUVEAUX COLORIS

DYNEESTAR® DRISSES ET ECOUTES Réf. 605

Utilisation : cordage de haut niveau pour tous les plaisanciers recherchant des performances ultimes.



COUSIN Trestec utilise le Dyneema SK 75® (DSM) pour sa légèreté, insensibilité totale à l'humidité et aux U.V., une remarquable résistance à l'abrasion et à la rupture, allée à une très grande souplesse.




NOUVEAUX COLORIS

DRISSE VECSTAR® Réf. 97



Une résistance exceptionnelle. Grande tenue à la flexion et à l'abrasion, en usage intensif. Cordage parfaitement stable.




Utilisation : drisse, bras de spi, bastaques, bosses de ris...

NOUVEAUX COLORIS

TRESSE DYNALIGHT COLOREE Réf. 12



Epissures sans glissement, très bonne tenue au ragage. Facilement épissable. 8 fois plus légère que l'acier pour une résistance équivalente. Bonne résistance aux U.V.



Utilisation : reprise d'effort, herse, bras de spi.

SQUARELINE 8 torons (4 x 2)


Utilisation : cordage de très haut niveau pour l'amarrage et le mouillage. Idéal pour l'ancrage. Utilisable directement sur guindeau.



Grande souplesse, bonne élasticité et haute résistance. Très bonne absorption des chocs. Très confortable. Facile à épisser sur chaîne. Antigratoire, anticoque.

CORDAGE POLYAMIDE Réf TN 3 torons

Utilisation : tous usages, amarres de quai, ligne de mouillage, ligne de corps mort.



Le TN, la référence en la matière. Facilement épissable, grande souplesse, résistance élevée. Sa construction parfaitement équilibrée évite la formation de coques en utilisation. Bon allongement et absorption des chocs. Ne flotte pas.

FLAT LINE

Utilisation : ligne d'amarrage.



Très grande souplesse. Epissure facile par sa construction. Encombrement réduit dans les coffres. Antigratoire, anticoque. Très bonne résistance aux U.V., ne durcit pas.



Amarres et drisses



Amarre 3 torons

C10510	Ø 10 mm, le m	1,45 € 9,51 F
C10512	Ø 12 mm, le m	1,80 € 11,81 F
C10514	Ø 14 mm, le m	2,40 € 15,74 F
C10516	Ø 16 mm, le m	3,20 € 20,99 F
C10518	Ø 18 mm, le m	3,80 € 24,93 F
C10520	Ø 20 mm, le m	5,60 € 36,73 F

Polyester noir 3 torons double torsion.



Protection pour amarre

C33230	8 à 11 mm, par 2	3,10 € 20,33 F
C33232	12 à 18 mm, par 2	4,00 € 26,24 F
C33235	18 à 30 mm, par 2	4,40 € 28,86 F

Sangle polyester creuse, d'un mètre de long. Protège les amarres contre le raguage, protège une épissure, renforce une amarre localement usée. Livrée avec 4 attaches rilsan de fixation.



Filet de bastinage

C30050	H : 0,5 m, le m	3,45 € 22,83 F
C30060	H : 0,6 m, le m	4,00 € 26,24 F

Polyamide, mailles carrées 50 mm, bordé haut et bas.

Sangle polyamide

C32025	25 mm, R/R 1400 kg, écriu, le m	1,00 € 6,56 F
C32040	40 mm, R/R 2400 kg, écriu, le m	1,55 € 10,17 F
C32045	50 mm, R/R 2800 kg, écriu, le m	1,92 € 12,59 F



Drisse noire

C11204	Ø 4 mm, le m.	0,26 € 1,71 F
C11205	Ø 5 mm, le m.	0,35 € 2,30 F
C11206	Ø 6 mm, le m.	0,50 € 3,28 F

Tressée, polyester noir.



Tresse polyamide

C11002	Ø 2 mm, R/R 90 kg, le m	0,14 € 0,92 F
C11003	Ø 3 mm, R/R 235 kg, le m	0,17 € 1,12 F
C11004	Ø 4 mm, R/R 320 kg, le m	0,21 € 1,38 F
C11005	Ø 5 mm, R/R 480 kg, le m	0,27 € 1,77 F
C11006	Ø 6 mm, R/R 700 kg, le m	0,44 € 2,89 F
C11008	Ø 8 mm, R/R 1200 kg, le m	0,76 € 4,99 F
C11010	Ø 10 mm, R/R 1700 kg, le m	1,20 € 7,87 F
C11012	Ø 12 mm, R/R 2500 kg, le m	2,13 € 13,97 F
C11014	Ø 14 mm, R/R 3400 kg, le m	2,53 € 16,60 F

Garcette cordage en polyamide tressé, économique pour une utilisation standard, couleur blanc.

Garcettes et divers



Cordelette couleur


C11032	Ø 2 mm, bobine de 40 m	7,00 € 45,92 F
C11033	Ø 3 mm, bobine de 20 m	7,00 € 45,92 F
C11034	Ø 4 mm, bobine de 12 m	7,00 € 45,92 F

Ces cordelettes de couleur très variées auront de multiples applications à bord.



Penons et lattes

Penons




A

Penons de hauban

G98603	Ø 3 mm. Par 2	13,10 € 85,93 F
G98605	Ø 5 mm. Par 2	13,10 € 85,93 F
G98606	Ø 6 mm. Par 2	13,10 € 85,93 F

Penons de génois

G98610	Par 14	13,10 € 85,93 F
---------------	--------	------------------------



B

Lattes

Latte fibre de verre

G82015	Larg : 15 mm, Long : 2 m	5,50 € 36,08 F
G82024	Larg : 24 mm, Long : 2 m	7,00 € 45,92 F
G82030	Larg : 31 mm, Long : 2 m	8,00 € 52,48 F
G82040	Larg : 40 mm, Long : 2 m	11,50 € 75,44 F

Latte en fibre de verre, d'épaisseur constante.



Embout de latte

G83015	15 mm, par 8	4,70 € 30,83 F
G83024	24 mm, par 8	10,40 € 68,22 F
G83030	31 mm, par 8	9,00 € 59,04 F
G83040	40 mm, par 8	12,50 € 81,99 F